



Viragri Plus

Nem oxidatív virucid fertőtlenítőszer

VT49

Leírás

A **Viragri Plus** egy rendkívül hatékony fertőtlenítőszer, mely kifejezetten a az élelmiszeripar és az állattartó telephelyeken történő felhasználásra fejlesztettek ki

Tulajdonságok

A **Viragri Plus** rendkívüli hatékonyságát biocid hatóanyagainak speciális összetétele (glutáraldehid és kvaterner ammónium elegye) adja.

A laboratóriumi- és a terepvizsgálatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a **Viragri Plus** hatékony a baktériumok-, gombák- és vírusok széles spektruma ellen, használatával így megelőzhető az egyes megbetegedések kialakulása-, vagy továbbterjedése, illetve megteremthető- és fenntartható magas higiéniai színvonal.

A **Viragri Plus** használata előtt a kezelendő felületet alaposan le kell tisztítani- és öblíteni.

Használata leginkább az állattartó telephelyeken- és a vágóhidakon használatos felületek-, eszközök fertőtlenítésére javasolt, beleértve a csizmák-, bakancsok talpának fertőtlenítését is.

A **Viragri Plus** alkalmas kézi felhasználásra, áztatásos-, vagy spray fertőtlenítésre, valamint ködképzéssel is kijuttatható a felületre-, légtérbe.

Előnyök

- Kifejezetten erősen terhelt körülmények között történő felhasználásra/fertőtlenítésre kifejlesztett termék
- Baktericid, fungicid és virucid aktivitású készítmény
- Használható az élelmiszer-feldolgozó iparban rendszerint használatos anyagokon, beleértve a könnyűfémeket is
- Hatékonyságát a vízkeménység nem befolyásolja

Használat

Spray szóráshoz: 0,5-1,0%-os oldat

Eszközfertőtlenítés: spray szóráshoz- , áztatáshoz: 0,5-1,0%-os oldat

Csizmák-, kocsikerekek fertőtlenítése: 1-2%-os oldat (naponta cserélni szükséges)

Ködképzés: készítse el a munkaoldatot a készülék használati utasításában javasoltak szerint, majd 0,5-2ml/m³ töménységű vegyszert számolva, juttassa ki azt a környezetbe



Divosan™



Fertőtlenítő hatás:

0,25%-os koncentrációban, 5 perc behatás mellett baktericid- és madárinfluenza vírus elleni hatású
0,5%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, yeasticid hatású
0,5%-os koncentrációban, 30 perces behatási idő mellett, virucid hatású
5,0%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, fungicid hatású

Műszaki adatok

Megjelenés:	tiszta átlátszó folyadék
Sűrűség (20°C-on):	1,04g/cm ³
pH (1%-os oldatban, 20°C-on):	5,70
Kémiai Oxigén Igény (KOI):	550g/kg
Nitrogén tartalom (N):	5,5 g/kg
Foszfor tartalom (P):	4,5 g/kg
Phosphorous Content (P)	4.5

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak

Biztonsági és tárolási előírások

Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja! Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a napsütést. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kupak biztosan a helyén van.

A termék kezeléséről és ártalmatlanításáról részletes tájékoztatás külön anyagbiztonsági adatlapon található.

Termék kompatibilitás

A **Viragri Plus**, a javasolt felhasználási körülmények között biztonságosan alkalmazható az élelmiszer-feldolgozó iparban-, állattartó telephelyeken- és vágóhidakon rendszerint használatos anyagokon.

Bizonytalanság esetén ajánlatos az egyes anyagokat a hosszantartó használat előtt megvizsgálni.